

GRAVE TOUT VENANT 0/40

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire**Contrôleur** : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE**Elaboration** : Brut

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Couche de Forme

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 40

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

GNT 2 - D 21 selon NF P 11-300

	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	4	6.3	8	10	14	16	D/2	20	31.5	40	63	MB	EN_MB0D	W	VBS	
Etendue e																						
V.S.S.+U	9.3			41	40	50	63						85		100			2.50	0.95			
V.S.S.	9.0			35	40	47	60		68				85		99			2.00	0.80			0.10
V.S.I.	4.0			5	9	16	22		35				55		85							
V.S.I.-U	3.7			0	9	13	19						55		82							

Partie informative

Résultats de production

du 14/01/19 au 24/10/19

	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	4	6.3	8	10	14	16	20	31.5	40	63	MB	EN_MB0D	W	VBS
Maximum	4.1	5.0	16	34	39	43	47	52	55	60	75	80	88	96	98	100	1.23	0.41	6.0	0.08
Xf+1.25xEcart-types	3.6	4.4	13	31	36	39	44	49	54	60	72	76	84	95	98	100	1.16	0.36	5.2	0.06
Moyenne Xf	2.0	2.4	8	24	28	31	36	42	46	53	65	70	78	91	96	100	0.81	0.25	4.2	0.04
Xf-1.25xEcart-types	0.4	0.4	4	17	20	23	27	34	39	46	59	64	72	88	94	100	0.47	0.14	3.2	0.02
Minimum	0.6	0.7	3	16	20	23	26	32	37	44	58	63	72	87	93	100	0.38	0.09	3.1	0.02
Ecart-type	1.29	1.58	3.7	5.5	6.4	6.6	6.9	6.2	5.7	5.3	5.2	4.9	4.7	3.0	1.7	0.0	0.280	0.090	0.80	0.020

