

GRAVE TOUT VENANT 0/50

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire**Elaboration** : Brut**Usage** : Couche de Forme**Contrôleur** : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 50

NF P 11-300

D 31

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	6.3	8	10	14	16	20	31.5	40	50	MB	EN_MB0D	W	VBS	
V.S.S.		12.0			70										100					0.10
V.S.I.																				

Partie informative
Résultats de production

du 21/01/19 au 12/03/20

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	6.3	8	10	14	16	20	31.5	40	50	MB	EN_MB0D	W	VBS
Maximum	4.1	5.0	38	43	46	49	53	56	60	75	80	88	97	100	100	1.23	0.41	6.0	0.08
Xf+1.25xEcart-types	3.5	4.2	33	38	41	45	50	54	60	72	76	83	95	98	100	1.19	0.39	5.4	0.06
Moyenne Xf	2.0	2.4	25	29	32	36	43	47	54	65	70	78	91	96	99	0.85	0.27	4.3	0.04
Xf-1.25xEcart-types	0.4	0.5	16	20	23	27	35	40	47	59	64	72	87	93	97	0.50	0.15	3.3	0.02
Minimum	0.4	0.6	16	20	23	26	32	37	44	58	63	72	87	92	96	0.38	0.09	3.1	0.02
Ecart-type	1.24	1.50	6.7	7.4	7.4	7.1	6.3	5.8	5.4	5.0	4.8	4.4	3.3	2.3	1.4	0.270	0.100	0.80	0.020

